



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด


เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและรายการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตามประกาศ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ (ข้อ ๒๐) ในการจ้างก่อสร้างทุกครั้งให้หน่วยงานที่มีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และหนังสือ ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลว. ๑ พ.ค.๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด จึงขอประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแปะ หมู่ที่ ๓ สายบ้านยายยนต์

ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมฝังท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๔ ท่อน (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘


(นายอภิเชษฐ์ หวังรักกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด

สรุปราคางานก่อสร้างทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านยายยนต์ บ้านแปะ หมู่ที่ 3
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านแปะ
 ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร
 พร้อมฝังท่อ คลส.ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 4 ท่อน (ตามแบบ อบต.พะวงดกำหนด)
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด อำเภอสามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
 ประมาณราคา 25 กุมภาพันธ์ 2568 ราคาน้ำมัน 32.00-32.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (ถนนในชุมชน)	174,933.80	1.3642	238,644.69	FACTOR F
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.00	3,000.00	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % เงินประกันผลงาน 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		241,644.69	
		คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง		241,600.00	
(ตัวอักษร)		สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน			

คิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างรวม 390.00 ตร.ม ราคาเฉลี่ย 619.60 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายปณณทัต วิชานาถอุดมกุล)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นายวิรัตน์ แซ่กักร)

ผอ.กองช่าง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายชาติ งามจันทร์)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

นายช่างโยธาอาวุโส

(นายอภิเชษฐ์ หวังรักกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางกนิษฐา หวังล้อมกลาง)

เจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านยายยนต์ รอกกลาง บ้านแปะ หมู่ที่ 3
สถานที่ หมู่ที่ 3 บ้านแปะ

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร พร้อมฝังท่อ คสล.ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 4 ท่อน
(ตามแบบ อบต. พะงาตกำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาต อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ราคาน้ำมัน 32.94 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	390.00	5.62	2,191.80	1.3642	7.67	2,990.05
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
2.1(1)	งานไหล่ทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	5.85	570.03	3,334.68	1.3642	777.63	4,549.16
2.2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
2.2(1)	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION)	ลบ.ม.	19.50	594.58	11,594.31	1.3642	811.13	15,816.96
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
3.1(1)	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE)	ลบ.ม.	58.50	2,102.33	122,986.31	1.3642	2,868.00	167,777.92
3.1(2)	เหล็ก DOWEL BAR RB 19รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT	ม.	3.00	45.05	135.14	1.3642	61.45	184.36
3.1(3)	เหล็ก DOWEL BAR RB 15รอยต่อเนื้อหดตามขวาง(CONTRACTION JOINT	ม.	36.00	28.88	1,039.68	1.3642	39.40	1,418.33
3.1(4)	เหล็ก DOWEL BAR DB 16รอยต่อตามยาว (TRANSVERSE JOINT)	ม.	-	29.02	0.00	1.3642	39.59	0.00
					141,281.91		รวม TOTAL	192,736.78

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ (นายชาติ งานจันทร์)
(นายชาติ งานจันทร์)
นายช่างโยธาอาวุโส
(ลงชื่อ).....ตรวจประมาณการ (นายบัณฑิต วิชาณาอุทุมกุล)
(นายบัณฑิต วิชาณาอุทุมกุล)
ผอ.กองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านยายยนต์ รอกกลาง บ้านแปะ หมู่ที่ 3
สถานที่ หมู่ที่ 3 บ้านแปะ

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร พร้อมฝังท่อ คลส.ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 4 ท่อน

(ตามแบบ อปท.พะวงดกำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพะวงด อำเภอสามเสสและแสง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ราคาน้ำมัน 32.94 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
4	3.1(5) งานเหล็กตะแกรง 4 มม. @ 20*20 ซม.	ตร.ม.	390.00	32.00	12,480.00	1.3642	43.65	17,025.22
	3.1(6) งานปูเหล็กตะแกรง	ตร.ม.	390.00	5.00	1,950.00	1.3642	6.82	2,660.19
	3.1(7) งานแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	ม.	130.00	20.60	2,678.00	1.3642	28.10	3,653.33
	3.1(8) งานปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	390.00	12.21	4,761.90	1.3642	16.66	6,496.18
	3.1(9) ค่าตั้งรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	ม.	3.00	23.87	71.61	1.3642	32.56	97.69
	3.1(10) ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	36.00	14.99	539.64	1.3642	20.45	736.18
	3.1(11) ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	390.00	14.99	5,846.10	1.3642	20.45	7,975.25
	3.1(12) งานวางท่อ คลส. ขนาด 0.40 เมตร ขึ้น 8.5 2 จุด ๆ ละ 4 ท่อน	ท่อน	8.00	665.58	5,324.64	1.3642	907.98	7,263.87
	รวมค่างานต้นทุน				33,651.89		รวม TOTAL	45,907.91
	ป้าย		1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
	คิดเป็นราคา				33,651.89			241,644.69

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง		
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง คอลัมน์เงินที่ 7 เบอร์เซ็นต์		
=	390.00	ตารางเมตร
=	174,933.80	ราคา
=	1.3642	619.60 บาทต่อตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นายชาติ งามจันทร์)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบการ
(นายปณมัต วิชาณาอุตมกุล)
ผอ.กองช่าง